




PRODUKTINFORMATION

GLEITSCHIENE ECO IS 12

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR





Gleitschiene ECO IS 12



ECO IS 12

Gleitschiene ECO IS 12

für ECO ITS 420 und ECO ITS Multi-Genius

- **Gleitschienehöhe:** in 12 mm
- **Gleitschielenlänge:** 500 mm
- **Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R**
- **Zum Lieferumfang gehören:**
Gleitschiene ECO IS 12 und Befestigungszubehör

Gleitschiene ECO IS	Profil	Art.-Nr.
ECO IS 12 (L=500mm)	20 x 12 mm	5030051409

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers

■ Gleitschiene ECO IS 12:

Ist in Verbindung mit dem ECO ITS 420 und ECO ITS Multi-Genius geprüft nach **EN 1154** zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren.



Hinweis!
Weitere Informationen zu Fräsmaßen und Montageanleitungen finden Sie auf www.eco-schulte.de.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

