

# INFORMATION PRODUIT

GUARDIAN EPN 2000 II

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



# Guardian EPN 2000 II



## Critères de performance

Type d'actionnement	Touchbar Pushbar	■ -
Finition	Acier inoxydable	■
	AISI304	■
	Laqué Alu F1 Laqué PVC	□ □
Axe de fixation	1.000 mm*	■
	1.250 mm*	■
Utilisation DIN gauche / DIN droite		■
Compatible porte coupe-feu et coupe fumées	F	■
Certifié selon DIN / EN	EN 1125	■

■ Oui - Non □ autres coloris sur demande

## Guardian EPN 2000 II




Porte bois



Porte acier



Porte à profil



Dimensions: Guardian EPN 2000 II

## Description :


- Certifié selon **EN 1125, EN 1634**
- Ne peut être utilisé comme système de verrouillage selon **EN 1125** uniquement avec serrure testée et approuvée
- Convient pour une utilisation sur les portes certifiées coupe-feu et coupe-fumées
- Fixation en applique
- Utilisation DIN gauche / DIN droite
- Les angles de rotation peuvent être réglés ultérieurement sur demande

\* Longueur spéciale sur demande et avec plus-value


# Type d'installation

Guardian EPN 2000 II

EPN 2000 II pour portes à profils / Version en applique pour vantail principal et secondaire




EPN 2000 II pour portes bois et tôle / Version traversante pour vantail principal



# Type d'installation

Guardian EPN 2000 II

EPN 2000 pour portes bois et tôlees /Version traversante pour vantail secondaire






reddot design award  
winner 2010

Guardian EPN 2000 II Acier inoxydable	BA = Axe de fixation	Angle de rotation	Code article
Fixation en applique	1.000 mm	30°	106706024630080
		40°	106706024640080
		45°	106706024600080
	1250 mm	30°	106706044630080
		40°	106706044640080
		45°	106706044600080



Guardian EPN 2000 II Acier inoxydable	BA = Axe de fixation	Vantail	Angle de rotation	Code article
Fixation traversante	1.000 mm	Vantail principal	45°	106706024600090
		Vantail secondaire		106707024600090
	1.250 mm	Vantail principal		106708044600090
		Vantail secondaire		106707044600090

Guardian EPN 2000 II  
Acier inoxydable



Longueur	Code article
55 mm	119007944300030
75 mm	119007954300030
95 mm	119007964300030

\* Longueur spéciale  
sur demande et avec plus-value





reddot design award  
winner 2010

Guardian EPN 2000 II Aluminium anodisé	BA = Axe de fixation	Angle de rotation	Code article
Fixation en applique	1.000 mm	30°	106706023030080
		40°	106706023040080
		45°	106706023000080
	1.250 mm	30°	106706043030080
		40°	106706043040080
		45°	106706043000080



Guardian EPN 2000 II Aluminium anodisé	BA = Axe de fixation	Vantail	Angle de rotation	Code article
Fixation traversante	1.000 mm	Vantail principal	45°	106706023000090
		Vantail secondaire		106707023000090
	1.250 mm	Vantail principal		106706043000090
		Vantail secondaire		106707043000090

Guardian EPN 2000 II  
Aluminium anodisé



Longueur	Code article
55 mm	119007944300030
75 mm	119007954300030
95 mm	119007964300030

**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0

Téléfax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

**GO DIGITAL**

Vers la version numérique :

→ [bit.ly/2L10yCK](https://bit.ly/2L10yCK)

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

