

PRODUKTINFORMATION


GUARDIAN EPN 2000 III

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



Leistungskriterien		
Betätigungsart	Touchbar Pushbar	■ -
Oberflächen	Edelstahl Rostfrei Alu F1 eloxiert	■ ■
Befestigungsachse	1.000 mm* 1.120 mm*	■ ■
DIN-L / DIN-R verwendbar		■
Feuer- und Rauchschutztüren geeignet	F	■
Geprüft nach EN / DIN	EN 1125	■

■ Ja - Nein ■ weitere Farbvarianten auf Anfrage



Bemaßung: Guardian EPN 2000 III

Beschreibung


- geprüft nach **EN 1125, EN 1634**
- einsetzbar als Verschlusssystem nach **EN 1125** nur mit geprüftem und zugelassenem Schloss
- geeignet zum Einsatz an **Rauch- und Feuerschutztüren** gemäß Prüfung
- zum Aufschrauben
- DIN-Links / DIN-Rechts einsetzbar
- Oberflächen: Edelstahl Rostfrei, Aluminium eloxiert

 *Fertigung von Sonderlängen auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.

Einbausituation

Guardian EPN 2000 III


Guardian EPN 2000 III für Profilrahmentüren



Einbausituation

Guardian EPN 2000 III

Guardian EPN 2000 III für Holz- und Stahltüren






Guardian EPN 2000 III Edelstahl	Befestigungsachse (BA)	Drehwinkel	Artikelnummer
Aufschraubbar	1.000 mm	30°	5030057344
		40°	
		45°	
	1120 mm	30°	5030057386
		40°	
		45°	

Guardian EPN 2000 III Edelstahl	Befestigungsachse (BA)	Flügel	Drehwinkel	Artikelnummer
Durchschraubbar	1.000 mm	Gangflügel	45°	5030059157
		Standflügel		
	1120 mm	Gangflügel		5030057525
		Standflügel		

Guardian EPN 2000 III
Edelstahl Rostfrei



Länge	Artikelnummer
55 mm	5030011950
75 mm	5030011956
95 mm	5030011967



 *Fertigung von Sonderlängen-
auf Anfrage und gegen Aufpreis
möglich.



Guardian EPN 2000 III Aluminium eloxiert	Befestigungsachse (BA)	Drehwinkel	Artikelnummer
Aufschraubbar	1.000 mm	30°	5030057504
		40°	
		45°	
	1120 mm	30°	5030059079
		40°	
		45°	

Guardian EPN 2000 III Aluminium eloxiert	Befestigungsachse (BA)	Flügel	Drehwinkel	Artikelnummer
Durchschraubbar	1.000 mm	Gangflügel	45°	5030057522
		Standflügel		
	1120 mm	Gangflügel		5030058968
		Standflügel		

Guardian EPN 2000 III
Aluminium eloxiert



Länge	Artikelnummer
55 mm	5030011950
75 mm	5030011956
95 mm	5030011967

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

