

PRODUKTINFORMATION

ETS ZUBEHÖR





ETS ZUBEHÖR

Zubehör		Artikelnummer	Beschreibung	
Gestänge				
SGS ETS 250-ER		5030054061	Gestänge für ETS 42/64/73, flache Ausführung, für drückende Montage auf Bandgegenseite bis Sturztiefe 250 mm, Edelstahloptik, inkl. Befestigungszubehör	
GS-ÖB-620-ER		5030054059	Gleitschiene für ETS 42/64/73, für ziehende (Bandseite) und drückende (Bandgegenseite) Montage, mit integriertem, einstellbarem Öffnungsbegrenzer, flache Ausführung, Länge 620 mm, Edelstahloptik, inkl. Befestigungszubehör	
NG		5030014711	ETS Normalgestänge für Sturz bis max. 240 mm	
NG 400		5030034180	ETS Normalgestänge, verlängert für Sturzt bis 400mm (Gesamtlänge 750mm), Material Edelstahl V2A Nicht für Einsatz bei FS/RS zugelassen!	
GS-620 Edelstahl		5030014712	ETS Gleitschiene für 30 mm Sturz bei FS/RS und 70 mm bei nicht Brandschutztüren, Material Edelstahl V2A	
GS 820		5030014713	ETS Gleitschiene für tiefen Sturz bis 200mm oder Flügelmontage, Oberfläche aus Aluminium Nicht für Einsatz bei FS/RS zugelassen!	
Achsverlängerungen				
AV 12-ER		5030059042	Achsverlängerung 12 mm für GS-ÖB-620 und SGS-ETS-250, Edelstahloptik	
AV 20-ER		5030054519	Achsverlängerung 20 mm für GS-ÖB-620 und SGS-ETS-250, Edelstahloptik	
AV 30-ER	1	5030054520	Achsverlängerung 30 mm für GS-ÖB-620 und SGS-ETS-250, Edelstahloptik	
KS 20 (+20 mm)		5030014705	Achsverlängerung 20 mm für GS-620 und NG	
KS 50 (+50 mm)	4	5030019202	Achsverlängerung 50 mm für GS-620 und NG	
Montageplatte				
ETS MPL Set 64/73	3	5030019684	Montageplatte für ETS 64-R und ETS 73 (optional) inkl. Befestigungszubehör. Bei FS/RS Türend ist der Einsatz der MPL zwingend erforderlich.	
Nachrüstung von zweiflügeligen ETS 64/73				
SRI ETS 64/73		5030025059	Bausatz: integrierte, mechanische Schließfolgeregelung für Nachrüstung von zweiflügligen ETS 64/73 (FS/RS, Fluchtwege)	



Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung		
Mittelverschalungssets				
V-ETS-42 (ER)	5030055468	Mittelverschalungsset für ETS 42, bestehend aus Haube, Montageplatte und Befestigungszubehör, Länge 780 mm, vor Ort kürzbar, Edelstahl		
V-ETS-73/64 (ER)	5030024689	Mittelverschalungsset für ETS 64/73, bestehend aus Haube, Montageplatte und Befestigungszubehör, Länge 1.900 mm, vor Ort kürzbar, Edelstahl		
Dienstleistungen				
V-ETS gekürzt	5030041872	Mittelverschalung V-ETS auf Wunschmaß fertig abgelängte Haube und Montageplatte (genaues Bandabstandsmaß erforderlich).		
Steckplatinen ETS				
FS-Platine	5030014710	Brandschutzprint (Steckplatine) zum Nachrüsten in ETS 64-R		
RSP-Relaisplatine	5030014720	Relaisplatine (Steckplatine) mit 4 frei programmierbaren Relais, Zustandsüberwachung der Tür (Türüberwachung, Weiterleitung an GLT)		
Funkset ETS-Platine	5030014727	Funkset, bestehend aus Empfangseinheit mit Antenne (Steckplatine) und 1 Handsender, Reichweite bis zu 50m.		
Funkhandsender	5030014699	zusätzliche Funkhandsender, separat einlernbar auf ETS Funk-Platine		
Verbindungskabel				
ETS CAN Kabel 3,2m	5030014701	Verbindungskabel zum Anschluss von 2 ETS 64/73 (elektronische Schließfolgeregelung)		
Mechanischer Öffnungsbegrenzer				
ETS Offenanschlag	5030014702	optionaler mechanischer Öffnungsbegrenzer / Anschlag für SGS-ETS-250, wenn kein Bodenstopper gesetzt werden kann.		

Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



